11-01-2021 Terrain Data: GLOBE 30 Sec FMOver Analysis

NEW! WVFS BLED20101207ADA

Channel = 209C2
Max ERP = 49.5 kW
RCAMSL = 153.6 m
N. Lat. 30 42 07.80
W. Lng. 83 06 53.50
Protected
60 dBu

Channel = 209C3
Max ERP = 7 kW
RCAMSL = 82 m
N. Lat. 30 26 22.70
W. Lng. 84 17 28.60
Interfering
40 dBu

Azimuth (degrees)	ERP (kW)	HAAT (m)	Dist (km)	Azimuth (degrees)	ERP (kW)	HAAT (m)	Dist (km)	Actual (dBu)	IX (km)
196.0	002.2247	0096.2	022.2	085.5	007.0000	0047.4	106.9	33.86	
197.0	002.3095	0096.0	022.4	085.5	007.0000	0047.4	106.5	33.94	
198.0	002.3958	0096.1	022.6	085.5	007.0000	0047.4	106.0	34.03	
199.0	002.4616	0096.4	022.7	085.5	007.0000	0047.4	105.6	34.11	
200.0	002.5507	0096.5	022.9	085.6	007.0000	0047.4	105.2	34.19	
201.0	002.6873	0096.5	023.2	085.6	007.0000	0047.4	104.7	34.28	
202.0	002.8275	0096.4	023.5	085.6	007.0000	0047.5	104.2	34.37	
203.0	002.9470	0096.7	023.7	085.7	007.0000	0047.5	103.7	34.47	
204.0	003.0938	0097.5	024.1	085.7	007.0000	0047.5	103.2	34.57	
205.0	003.2440	0098.4	024.5	085.8	007.0000	0047.5	102.6	34.68	
206.0	003.3979	0099.1	024.8	085.9	007.0000	0047.5	102.1	34.78	
207.0	003.5553	0099.5	025.1	085.9	007.0000	0047.5	101.6	34.88	
208.0	003.6892	0099.8	025.4	085.9	007.0000	0047.5	101.1	34.98	
209.0	003.8531	0100.0	025.6	085.9	007.0000	0047.5	100.5	35.08	
210.0	004.0206	0099.8	025.9	085.8	007.0000	0047.5	100.0	35.18	
211.0	004.2206	0099.6	026.1	085.8	007.0000	0047.5	099.5	35.28	
212.0	004.4550	0099.6	026.4	085.8	007.0000	0047.5	099.0	35.39	
213.0	004.6653	0099.9	026.7	085.8	007.0000	0047.5	098.4	35.51	
214.0	004.9116	0100.3	027.1	085.8	007.0000	0047.5	097.8	35.63	
215.0	005.1324	0100.4	027.4	085.8	007.0000	0047.5	097.3	35.74	
216.0	005.3579	0100.4	027.6	085.7	007.0000	0047.5	096.7	35.85	
217.0	005.6217	0100.3	027.9	085.6	007.0000	0047.5	096.2	35.96	
218.0	005.8576	0100.0	028.1	085.6	007.0000	0047.4	095.7	36.07	
219.0	006.1332	0099.5	028.4	085.5	007.0000	0047.3	095.1	36.18	
220.0	006.3796	0098.9	028.5	085.3	007.0000	0047.2	094.7	36.27	
221.0	006.7035	0098.3	028.8	085.2	007.0000	0047.1	094.1	36.39	
222.0	007.0354	0098.0	029.0	085.1	007.0000	0047.0	093.6	36.50	
223.0	007.4136	0098.0	029.4	085.0	007.0000	0047.0	093.0	36.63	
224.0	007.7624	0098.5	029.8	084.9	007.0000	0046.9	092.4	36.77	
225.0	008.1192	0099.1	030.2	084.9	007.0000	0046.8	091.7	36.91	
226.0	008.4841	0099.5	030.6	084.8	007.0000	0046.7	091.1	37.05	
227.0	008.8570	0099.9	030.9	084.6	007.0000	0046.6	090.5	37.18	
228.0	009.2807	0100.1	031.3	084.5	007.0000	0046.5	089.8	37.32	
229.0	009.6705	0100.3	031.6	084.4	007.0000	0046.4	089.2	37.45	
230.0	010.0683	0100.7	032.0	084.2	007.0000	0046.2	088.6	37.59	
231.0	010.5655	0101.0	032.4	084.1	007.0000	0046.1	087.9	37.74	

Azimuth (degrees)	ERP (kW)	HAAT (m)	Dist (km)	Azimuth (degrees)	ERP (kW)	HAAT (m)	Dist (km)	Actual (dBu)
232.0	011.0746	0101.3	032.9	083.9	007.0000	0046.0	087.3	37.89
233.0	011.6436	0101.5	033.3	083.7	007.0000	0045.8	086.6	38.04
234.0	012.1778	0101.7	033.7	083.5	007.0000	0045.6	086.0	38.17
235.0	012.7239	0102.0	034.1	083.3	007.0000	0045.4	085.3	38.30
236.0	013.2820	0102.3	034.5	083.1	007.0000	0045.1	084.7	38.43
237.0	013.8521	0102.7	034.8	082.8	007.0000	0044.8	084.1	38.56
238.0	014.4877	0102.8	035.2	082.6	007.0000	0044.6	083.5	38.69
239.0	015.0828	0102.9	035.5	082.3	007.0000	0044.5	082.9	38.81
240.0	015.6900	0103.3	035.9	082.0	007.0000	0044.4	082.3	38.94
241.0	015.0282	0103.8	035.7	081.5	007.0000	0044.3	082.4	38.93
242.0	014.4342	0103.8	035.4	081.0	007.0000	0044.2	082.4	38.91
243.0	013.7998	0103.2	034.9	080.5	007.0000	0044.2	082.7	38.86
244.0	013.2308	0102.5	034.5	080.0	007.0000	0044.3	082.9	38.81
245.0	012.6237	0102.3	034.0	079.6	007.0000	0044.6	083.1	38.77
246.0	012.0309	0102.6	033.7	079.1	007.0000	0045.3	083.3	38.77
247.0	011.5000	0103.4	033.5	078.7	007.0000	0045.9	083.4	38.79
248.0	010.9345	0104.1	033.2	078.3	007.0000	0046.5	083.6	38.79
249.0	010.4287	0104.4	032.9	077.8	007.0000	0047.1	083.8	38.77
250.0	009.8905	0104.5	032.5	077.4	007.0000	0047.5	084.1	38.72
251.0	009.8905	0104.1	032.4	077.0	007.0000	0047.8	084.1	38.74
252.0	009.9348	0103.3	032.3	076.6	007.0000	0048.1	084.1	38.75
253.0	009.9792	0102.2	032.2	076.2	007.0000	0048.3	084.2	38.73
254.0	009.9792	0101.0	032.0	075.8	007.0000	0048.3	084.4	38.70
255.0	009.9792	0100.2	031.9	075.5	007.0000	0048.2	084.5	38.66
256.0	010.0237	0099.6	031.8	075.1	007.0000	0048.0	084.5	38.64
257.0	010.0683	0099.6	031.8	074.7	007.0000	0047.7	084.5	38.63
258.0	010.0683	0099.6	031.8	074.3	007.0000	0047.4	084.5	38.61
259.0	010.0683	0099.1	031.8	074.0	007.0000	0047.0	084.6	38.56
260.0	010.1130	0098.5	031.7	073.6	007.0000	0046.7	084.8	38.52
261.0	010.6572	0097.7	032.0	073.2	007.0000	0046.4	084.6	38.55
262.0	011.2155	0096.8	032.2	072.8	007.0000	0046.2	084.4	38.57
263.0	011.7399	0096.0	032.4	072.4	007.0000	0046.1	084.2	38.60
264.0	012.3256	0095.3	032.7	072.0	007.0000	0046.0	084.1	38.62
265.0	012.9255	0094.8	033.0	071.6	007.0000	0045.8	083.9	38.66
266.0	013.5397	0094.4	033.3	071.1	007.0000	0045.7	083.8	38.68
267.0	014.1681	0093.8	033.5	070.7	007.0000	0045.6	083.7	38.70
268.0	014.7567	0093.0	033.7	070.3	007.0000	0045.4	083.7	38.69
269.0	015.4125	0092.0	033.9	069.9	007.0000	0045.3	083.7	38.68
270.0	016.0825	0091.0	034.0	069.4	007.0000	0045.2	083.8	38.66
271.0	016.9401	0090.0	034.3	069.0	007.0000	0045.2	083.8	38.66
272.0	017.7606	0089.6	034.6	068.5	007.0000	0045.1	083.7	38.66
273.0	018.6613	0089.4	034.9	068.1	007.0000	0045.0	083.6	38.68
274.0	019.5842	0089.2	035.3	067.6	007.0000	0045.0	083.6	38.69
275.0	020.4657	0089.1	035.6	067.1	007.0000	0045.0	083.6	38.69
276.0	021.4317	0089.5	036.0	066.6	007.0000	0045.0	083.5	38.71
277.0	022.4200	0090.2	036.5	066.0	007.0000	0044.8	083.4	38.73
278.0	023.4305	0090.8	037.0	065.5	007.0000	0044.7	083.3	38.74
279.0	024.3938	0091.4	037.4	065.0	007.0000	0044.6	083.3	38.73
280.0	025.4474	0091.6	037.8	064.5	007.0000	0044.6	083.3	38.72
281.0	026.2342	0091.8	038.0	064.0	007.0000	0044.6	083.5	38.69
282.0	027.0330	0091.7	038.3	063.5	007.0000	0044.7	083.7	38.64

Azimuth (degrees)	ERP (kW)	HAAT (m)	Dist (km)	Azimuth (degrees)	ERP (kW)	HAAT (m)	Dist (km)	Actual (dBu)
283.0	027.9180	0091.4	038.5	063.1	007.0000	0044.9	084.0	38.59
284.0	028.7419	0091.0	038.6	062.7	007.0000	0045.0	084.3	38.53
285.0	029.5777	0090.4	038.8	062.3	007.0000	0045.2	084.7	38.45
286.0	030.4255	0090.1	038.9	061.8	007.0000	0045.4	085.0	38.38
287.0	031.2852	0089.8	039.1	061.4	007.0000	0045.5	085.3	38.31
288.0	032.2368	0089.8	039.3	061.0	007.0000	0045.6	085.7	38.24
289.0	033.1216	0089.6	039.5	060.6	007.0000	0045.6	086.1	38.15
290.0	034.0184	0089.4	039.7	060.2	007.0000	0045.6	086.5	38.06
291.0	032.4770	0089.4	039.3	060.1	007.0000	0045.6	087.2	37.88
292.0	031.0496	0089.7	039.0	060.0	007.0000	0045.6	087.9	37.71
293.0	029.6543	0090.2	038.7	059.8	007.0000	0045.6	088.7	37.55
294.0	028.2910	0090.7	038.4	059.7	007.0000	0045.6	089.4	37.38
295.0	027.0330	0090.9	038.1	059.6	007.0000	0045.5	090.1	37.22
296.0	025.8036	0091.1	037.8	059.6	007.0000	0045.5	090.8	37.05
297.0	024.6726	0091.1	037.4	059.5	007.0000	0045.5	091.6	36.88
298.0	023.4987	0090.8	037.0	059.6	007.0000	0045.5	092.4	36.70
299.0	022.4867	0090.4	036.6	059.6	007.0000	0045.5	093.1	36.53
300.0	021.4317	0089.8	036.1	059.6	007.0000	0045.5	093.9	36.36
301.0	020.4657	0089.2	035.6	059.7	007.0000	0045.6	094.7	36.19
302.0	019.5842	0088.5	035.1	059.8	007.0000	0045.6	095.5	36.03
303.0	018.6613	0088.1	034.7	059.8	007.0000	0045.6	096.2	35.87
304.0	017.8795	0088.1	034.3	059.9	007.0000	0045.6	096.9	35.73
305.0	017.0562	0088.5	034.0	059.9	007.0000	0045.6	097.6	35.59
306.0	016.2523	0089.0	033.7	059.9	007.0000	0045.6	098.2	35.46
307.0	015.5232	0089.2	033.4	059.9	007.0000	0045.6	098.9	35.33
308.0	014.8650	0089.1	033.1	060.0	007.0000	0045.6	099.6	35.19
309.0	014.1681	0088.8	032.6	060.1	007.0000	0045.6	100.3	35.06
310.0	013.5397	0088.6	032.2	060.2	007.0000	0045.6	100.9	34.92
311.0	012.9255	0088.7	031.9	060.2	007.0000	0045.6	101.6	34.80
312.0	012.3256	0089.1	031.6	060.3	007.0000	0045.6	102.2	34.68
313.0	011.7881	0090.1	031.4	060.3	007.0000	0045.6	102.8	34.57
314.0	011.2627	0091.3	031.3	060.2	007.0000	0045.6	103.3	34.46
315.0	010.7492	0092.7	031.2	060.2	007.0000	0045.6	103.9	34.35

11-01-2021 Terrain Data: GLOBE 30 Sec FMOver Analysis

WVFS BLED20101207ADA NEW!

Channel = 209C3	Channel = 209C2
Max ERP = 7 kW	Max ERP = 49.5 kW
RCAMSL = 82 m	RCAMSL = 153.6 m
N. Lat. 30 26 22.70	N. Lat. 30 42 07.80
W. Lng. 84 17 28.60	W. Lng. 83 06 53.50
Protected	Interfering
60 dBu	40 dBu

Azimuth (degrees)	ERP (kW)	HAAT (m)	Dist (km)	Azimuth (degrees)	ERP (kW)	HAAT (m)	Dist (km)	Actual (dBu)	IX (km)
015.0	007.0000	0024.6	016.4	263.3	011.9050	0095.8	109.1	37.49	
016.0	007.0000	0024.6	016.4	263.2	011.8709	0095.9	108.8	37.53	
017.0	007.0000	0025.1	016.4	263.2	011.8352	0095.9	108.6	37.57	
018.0	007.0000	0025.6	016.4	263.1	011.7981	0096.0	108.3	37.61	
019.0	007.0000	0026.1	016.4	263.0	011.7594	0096.0	108.0	37.65	
020.0	007.0000	0026.1	016.4	263.0	011.7210	0096.1	107.8	37.69	
021.0	007.0000	0025.5	016.4	262.9	011.6828	0096.1	107.5	37.73	
022.0	007.0000	0024.9	016.4	262.8	011.6432	0096.2	107.3	37.76	
023.0	007.0000	0024.6	016.4	262.7	011.6023	0096.2	107.0	37.80	
024.0	007.0000	0024.4	016.4	262.7	011.5601	0096.3	106.8	37.83	
025.0	007.0000	0024.1	016.4	262.6	011.5166	0096.3	106.6	37.87	
026.0	007.0000	0024.2	016.4	262.5	011.4718	0096.4	106.3	37.90	
027.0	007.0000	0024.6	016.4	262.4	011.4256	0096.4	106.1	37.93	
028.0	007.0000	0025.2	016.4	262.3	011.3783	0096.5	105.8	37.97	
029.0	007.0000	0025.2	016.4	262.2	011.3296	0096.6	105.6	38.00	
030.0	007.0000	0024.9	016.4	262.1	011.2798	0096.7	105.4	38.03	
031.0	007.0000	0025.3	016.4	262.0	011.2287	0096.7	105.2	38.06	
032.0	007.0000	0026.8	016.4	261.9	011.1729	0096.8	104.9	38.08	
033.0	007.0000	0029.2	016.4	261.8	011.1146	0096.9	104.7	38.11	
034.0	007.0000	0031.3	016.8	261.9	011.1347	0096.9	104.3	38.21	
035.0	007.0000	0032.8	017.2	261.9	011.1589	0096.8	103.8	38.32	
036.0	007.0000	0033.8	017.4	261.9	011.1499	0096.9	103.4	38.40	
037.0	007.0000	0034.3	017.6	261.8	011.1119	0096.9	103.1	38.46	
038.0	007.0000	0034.6	017.7	261.7	011.0603	0097.0	102.8	38.50	
039.0	007.0000	0035.2	017.8	261.7	011.0197	0097.1	102.5	38.55	
040.0	007.0000	0036.1	018.0	261.6	010.9915	0097.1	102.1	38.62	
041.0	007.0000	0037.2	018.3	261.6	010.9774	0097.1	101.7	38.72	
042.0	007.0000	0038.5	018.6	261.6	010.9640	0097.2	101.2	38.81	
043.0	007.0000	0039.7	018.9	261.5	010.9411	0097.2	100.8	38.90	
044.0	007.0000	0040.6	019.2	261.4	010.8996	0097.3	100.4	38.97	
045.0	007.0000	0041.0	019.3	261.3	010.8337	0097.4	100.1	39.02	
046.0	007.0000	0041.1	019.3	261.2	010.7517	0097.5	099.9	39.04	
047.0	007.0000	0041.4	019.4	261.0	010.6722	0097.7	099.7	39.06	

Azimuth (degrees)	ERP (kW)	HAAT (m)	Dist (km)	Azimuth (degrees)	ERP (kW)	HAAT (m)	Dist (km)	Actual (dBu)
048.0	007.0000	0041.7	019.4	260.9	010.5981	0097.8	099.4	39.10
049.0	007.0000	0042.1	019.5	260.8	010.5212	0097.9	099.2	39.13
050.0	007.0000	0042.4	019.6	260.6	010.4405	0098.1	098.9	39.16
051.0	007.0000	0043.0	019.7	260.5	010.3666	0098.2	098.7	39.20
052.0	007.0000	0043.8	020.0	260.3	010.3016	0098.3	098.3	39.26
053.0	007.0000	0044.7	020.1	260.2	010.2316	0098.4	098.0	39.31
054.0	007.0000	0045.1	020.3	260.1	010.1473	0098.5	097.7	39.34
055.0	007.0000	0045.3	020.3	259.9	010.1078	0098.6	097.5	39.37
056.0	007.0000	0045.1	020.3	259.7	010.0990	0098.7	097.4	39.40
057.0	007.0000	0045.1	020.2	259.5	010.0902	0098.8	097.3	39.43
058.0	007.0000	0045.2	020.3	259.3	010.0818	0098.9	097.1	39.47
059.0	007.0000	0045.4	020.3	259.1	010.0734	0099.0	097.0	39.50
060.0	007.0000	0045.6	020.4	258.9	010.0683	0099.2	096.8	39.55
061.0	007.0000	0045.6	020.4	258.7	010.0683	0099.3	096.7	39.58
062.0	007.0000	0045.3	020.3	258.5	010.0683	0099.4	096.7	39.59
063.0	007.0000	0044.9	020.2	258.3	010.0683	0099.5	096.7	39.60
064.0	007.0000	0044.6	020.1	258.1	010.0683	0099.6	096.7	39.61
065.0	007.0000	0044.6	020.1	257.9	010.0683	0099.6	096.6	39.62
066.0	007.0000	0044.8	020.2	257.7	010.0683	0099.6	096.5	39.65
067.0	007.0000	0045.0	020.2	257.5	010.0683	0099.6	096.4	39.68
068.0	007.0000	0045.0	020.2	257.3	010.0683	0099.6	096.3	39.69
069.0	007.0000	0045.2	020.3	257.1	010.0683	0099.6	096.2	39.71
070.0	007.0000	0045.4	020.3	256.9	010.0621	0099.6	096.1	39.73
071.0	007.0000	0045.6	020.4	256.7	010.0529	0099.5	096.0	39.75
072.0	007.0000	0046.0	020.5	256.4	010.0436	0099.5	095.9	39.77
073.0	007.0000	0046.3	020.5	256.2	010.0342	0099.6	095.8	39.79
074.0	007.0000	0047.1	020.7	256.0	010.0248	0099.6	095.6	39.84
075.0	007.0000	0047.9	020.9	255.8	010.0151	0099.7	095.4	39.89
076.0	007.0000	0048.3	021.0	255.6	010.0053	0099.8	095.3	39.91
077.0	007.0000	0047.8	020.9	255.4	009.9957	0100.0	095.5	39.88
078.0	007.0000	0046.9	020.7	255.2	009.9863	0100.1	095.7	39.82
079.0	007.0000	0045.4	020.3	255.0	009.9792	0100.2	096.1	39.74
080.0	007.0000	0044.3	020.1	254.8	009.9792	0100.3	096.4	39.67
081.0	007.0000	0044.2	020.0	254.6	009.9792	0100.5	096.4	39.66
082.0	007.0000	0044.4	020.1	254.4	009.9792	0100.7	096.4	39.67
083.0	007.0000	0045.0	020.2	254.1	009.9792	0100.9	096.3	39.70
084.0	007.0000	0046.0	020.5	253.9	009.9792	0101.2	096.2	39.75
085.0	007.0000	0046.9	020.7	253.7	009.9792	0101.4	096.0	39.80
086.0	007.0000	0047.5	020.8	253.4	009.9792	0101.7	096.0	39.82
087.0	007.0000	0047.8	020.9	253.2	009.9792	0101.9	096.0	39.82
088.0	007.0000	0047.7	020.9	253.0	009.9792	0102.1	096.1	39.81
089.0	007.0000	0047.7	020.8	252.8	009.9704	0102.4	096.2	39.79
090.0	007.0000	0047.7	020.8	252.6	009.9613	0102.6	096.3	39.76
091.0	007.0000	0047.7	020.8	252.4	009.9521	0102.9	096.4	39.74
092.0	007.0000	0047.8	020.9	252.2	009.9428	0103.1	096.5	39.72
093.0	007.0000	0047.6	020.8	252.0	009.9344	0103.3	096.7	39.68
094.0	007.0000	0047.1	020.7	251.8	009.9267	0103.5	097.0	39.63
095.0	007.0000	0046.2	020.5	251.7	009.9201	0103.6	097.3	39.55
096.0	007.0000	0044.3	020.1	251.6	009.9165	0103.7	097.8	39.42
097.0	007.0000	0042.8	019.7	251.5	009.9126	0103.8	098.3	39.30
098.0	007.0000	0041.2	019.3	251.4	009.9090	0103.8	098.8	39.19

Azimuth (degrees)	ERP (kW)	HAAT (m)	Dist (km)	Azimuth (degrees)	ERP (kW)	HAAT (m)	Dist (km)	Actual (dBu)
099.0	007.0000	0040.1	019.0	251.3	009.9049	0103.9	099.2	39.09
100.0	007.0000	0039.4	018.9	251.2	009.8994	0104.0	099.5	39.02
101.0	007.0000	0038.6	018.7	251.1	009.8948	0104.1	099.9	38.94
102.0	007.0000	0037.7	018.4	251.0	009.8908	0104.1	100.2	38.86
103.0	007.0000	0036.8	018.2	250.9	009.8905	0104.2	100.6	38.77
104.0	007.0000	0035.8	017.9	250.9	009.8905	0104.2	101.0	38.69
105.0	007.0000	0035.0	017.7	250.8	009.8905	0104.2	101.3	38.61
106.0	007.0000	0034.1	017.5	250.7	009.8905	0104.3	101.7	38.53
107.0	007.0000	0033.4	017.3	250.6	009.8905	0104.3	102.0	38.45
108.0	007.0000	0032.7	017.2	250.6	009.8905	0104.3	102.3	38.39
109.0	007.0000	0032.0	017.0	250.5	009.8905	0104.4	102.7	38.31
110.0	007.0000	0031.5	016.8	250.4	009.8905	0104.4	103.0	38.25
111.0	007.0000	0031.5	016.8	250.3	009.8905	0104.4	103.2	38.21
112.0	007.0000	0032.0	017.0	250.1	009.8905	0104.4	103.3	38.19
113.0	007.0000	0033.2	017.3	249.9	009.9547	0104.5	103.2	38.22
114.0	007.0000	0034.7	017.7	249.6	010.1021	0104.5	103.2	38.30
115.0	007.0000	0036.4	018.1	249.3	010.2602	0104.5	103.1	38.38
116.0	007.0000	0038.1	018.5	249.0	010.4244	0104.4	103.0	38.47
117.0	007.0000	0039.9	019.0	248.7	010.5776	0104.4	103.0	38.54
118.0	007.0000	0041.4	019.4	248.4	010.7176	0104.3	103.0	38.59
119.0	007.0000	0042.8	019.7	248.2	010.8535	0104.2	103.0	38.63
120.0	007.0000	0044.0	020.0	247.9	010.9844	0104.0	103.1	38.66
121.0	007.0000	0045.2	020.3	247.7	011.1161	0103.9	103.2	38.68
122.0	007.0000	0046.1	020.5	247.5	011.2378	0103.7	103.4	38.68
123.0	007.0000	0047.2	020.7	247.2	011.3650	0103.6	103.6	38.69
124.0	007.0000	0048.2	021.0	247.0	011.4907	0103.4	103.7	38.69
125.0	007.0000	0049.3	021.2	246.8	011.6042	0103.2	103.9	38.69
126.0	007.0000	0050.0	021.4	246.6	011.6987	0103.0	104.2	38.67
127.0	007.0000	0050.4	021.4	246.5	011.7717	0102.9	104.5	38.63
128.0	007.0000	0050.5	021.5	246.4	011.8300	0102.8	104.8	38.58
129.0	007.0000	0050.5	021.5	246.3	011.8832	0102.8	105.1	38.53
130.0	007.0000	0050.7	021.5	246.2	011.9386	0102.7	105.4	38.48
131.0	007.0000	0051.0	021.6	246.1	012.0018	0102.6	105.7	38.43
132.0	007.0000	0051.4	021.7	245.9	012.0758	0102.5	106.0	38.39
133.0	007.0000	0052.0	021.8	245.8	012.1553	0102.5	106.3	38.35
134.0	007.0000	0052.8	021.9	245.6	012.2467	0102.4	106.6	38.32